

# Megategels

## Rockstone

### PURE KLASSE IN GROOT FORMAAT

De Megategels Rockstone hebben een typisch gekorrelt uitzicht. Na productie ondergaan ze een bijzonder "uitwas" procedé waardoor de rijke schakeringen van de gebruikte natuursteengranulaten optimaal tot hun recht komen. Bovendien verzekert dit proces de kleurvastheid van de Megategels Rockstone. De Megategels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten voor een bijzonder brede waaier aan toepassingen.



### KLEUREN EN FORMATEN

#### ROCKSTONE MEGATEGELS

(LxBxH)	Diamond (Schitterantraciet)	Silver (Zilvergrijs)	Blue Steel (Staalblauw)	Dark (Nachtzwart)	Black (Zwart)	NIEUW Big White (Wit)	Kg/St	St/m <sup>2</sup>
100x100x6 cm	X	X	X	X		X	141	1
60x60x6 cm	X	X	X	X		X	50,5	2,78
120x80x6 cm	X		X				132	1,04
100x50x6 cm	X	X	X	X			69	2
100x25x6 cm	X	X	X				34,5	4
50x50x6 cm	X	X	X	X			35	4
60x30x6 cm	X	X	X	X			25,5	5,56
100x100x8 cm	X	NIEUW X	X	X			189	1
100x50x8 cm	X	X	X				92	2
80x80x8 cm	X	X	X	X			121	1,56
50x50x8 cm	X	X	X				46	4

(LxHxB)	Megatrap – Mega Easy Step - Mega-Palissadeband								
<b>Megatrap</b> 100x15x40 cm	X	X	X	X				138	1
<b>Megatrap</b> 50x15x40 cm	X	X	X	X				69	2
<b>Mega Easy Step</b> 100x15x37/40 cm	X	X	X					134	1
<b>NIEUW Mega-Palissadeband</b> 100x100x8 cm	X		X			X		189	1
<b>Mega-Palissadeband</b> 50x50x8 cm	X		X			X		46	2
<b>Rockborder</b> 100x20x6 cm	X	X	X	X	X			28	1

ROCKSTONE MEGATEGELS								
(LxBxH)	Diamond (Schitterantraciet)	Silver (Zilvergrijs)	Blue Steel (Staalblauw)	Dark (Nachtzwart)	Black (Zwart)	Dimgrey (Schemergrijs)	Kg/St	St/m <sup>2</sup>
<i>Megalinea – Megalinea XXL – Mega Matrix</i>								
<b>Megalinea XXL</b> 60x(20-25-30)x8 cm								
60x20x8 cm	X		X	X		X	22,65	-
60x25x8 cm							28,30	-
60x30x8 cm							34	-
<b>Megalinea</b> (20-30-40)x(8-10-12)x8 cm								
20x8x8 cm							2,95	-
20x10x8 cm							3,69	-
20x12x8 cm							4,42	-
30x8x8 cm			X				4,42	-
30x10x8 cm							5,53	-
30x12x8 cm							6,63	-
40x8x8 cm							5,89	-
40x10x8 cm							7,36	-
40x12x8 cm							8,84	-
<b>Mega Matrix</b> (40x40 40x20 20x20)x6 cm								
40x40x6 cm	X		X	X			22,08	-
40x20x6 cm							11,04	-
20x20x6 cm							5,52	-

## TOEPASSINGEN

ROCKSTONE MEGATEGELS				
	Terras	Oprit	Stap-steen	Water-partij
Megategels dikte 6 cm	X		X	X
Megategels dikte 8 cm	X	X	X	X

# Megategels

## Rockstone

STONE  
&STYLE  
by EBEMA



GARANTIES



ONDERHOUD

Enkele tips uit de folder:

- De tegels na morsen altijd onmiddellijk reinigen. Zuurhoudende producten, dierlijke uitwerpselen en plantaardige resten kunnen blijvende vlekken veroorzaken.
- Normale vervuiling verwijderen met een harde borstel of de combinatie van een harde borstel met zuiver water.
- Voor hardnekkige vlekken adviseren we een neutraal detergent. Voor olie- en vetvlekken zijn producten verkrijgbaar bij de bouwhandelaars (Lösefix van Lithofin, HG Super remover ...).
- Groene aanslag kan meestal eenvoudig verwijderd worden door de tegels te behandelen (gieten of sproeien) met anti-mos producten. Deze zijn bij de bouwhandelaars te verkrijgen (HG groenaanslagreiniger, Alex Lithofin).
- Vermijd gebruik van een hogedrukreiniger want dit zal het oppervlak van de tegels beschadigen, het oppervlak verruwen waardoor de tegel poreuzer en dus sneller groen en vuil wordt.

De volledige informatie over het onderhoud kan u terugvinden in de folder 'Plaatsing en onderhoud' (via Downloads).



PLAATSING

Enkele tips uit de folder:

- Neem voorzorgen om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden, eventueel afdekken met plasticfolie – opgelet: het te lang afdekken kan kalkuitbloei veroorzaken.
- Iedere dag op het einde van de werken, het oppervlak reinigen met zuiver water.
- Zaagwerken nooit uitvoeren op of naast de geplaatste bestrating.
- Kleine oneffenheden en dikteverschillen wegwerken door te kloppen met een kunststofhamer.
- Bij plaatsing met minimale voeg is invoegen niet nodig en zelfs af te raden.
- Bij plaatsing met grotere voeg, inborstelen met grover voegmateriaal zoals zuiver gebroken split 1/3 of 2/5 mm. Nooit opvoegen met cementmortel dit om stukvriezen van voegen te vermijden.

Raadpleeg de plaatsingsfolder en de plaatsingsvoorschriften (via Downloads).